





G.Durand , H Favre

Homme , 72 ans
tabagisme a 8 PA

TDM pour hématurie :

Tumeur du Lsd de 80 mm, isolée (médiastin et sous
phrénique =0)





ATCD = 0


examen = 0

fibroscopie = 0

TEP = négative

TDM 2010 :

Hypertrophie de la veine azygos!!!!





Diagnostic



L'étude immunohistochimique effectuée par technique Bond Polymer Define Detection (Automate Bond Max) sur coupes déparaffinées après restauration antigénique par la chaleur donne les résultats suivants :

- **Chromogranine : Négatif.**
- **Desmine : Négatif - Présence d'un témoin interne au niveau de la paroi des vaisseaux.**
- **AML : Négatif - On retrouve une forte positivité des structures vasculaires.**
- **AE1/AE3 : Négatif.**
- **Synpatophysine : Négatif.**
- **PS100 : Négatif.**
- **CD34 : Positivité cytoplasmique diffuse de forte intensité avec renforcement membranaire de l'ensemble de la prolifération tumorale.**
- **KI67 : Présence d'un indice prolifératif modéré qui varie entre 25 à 35 %, sur dix champs consécutifs à fort agrandissement.**

CONCLUSION :

ON EST EN PRESENCE D'UNE TUMEUR FIBREUSE SOLITAIRE, SANS CRITERE HISTOLOGIQUE DE MALIGNITE.

CETTE LESION EST DONC A SURVEILLER.



Ponction sous TDM et chirurgie donnent
le diagnostic suspecté :

FIBROME PLEURAL dans le méso azygos