A. Khalil

Monsieur M, âgé de 48 ans

Suspicion d’un syndrome des défilés bilatérale

Echo-doppler: normale

Une IRM est demandée

Technique ?

ARM les bras le long du corps.

ARM les bras au dessus de la tête avec une rotation de la tête du côté opposé au membre le plus symptomatique.

Débit: 1,5 quantité: 15ml suivi de serum physiologique

TRICKS: 4 à 5 volumes successives de 8 sec

THORAX


DoB: M
Ex:F
NEX
2000
1000

CLUB THORAX


DoB:
Ex
m
Hz
2
sp
5 NEX
= 2000
IA

DoB:
Ex
m
Hz
2
sp
5 NEX
= 2000
IA

DoB:
Ex
m
Hz
2
sp
5 NEX
= 2000
IA

DoB:
Ex
m
Hz
2
sp
5 NEX
= 2000
IA

THORAX


DoB:
Ex
NEX
2000
IA

DoB:
Ex
NEX
2000
IA

DoB:
Ex
NEX
2000
IA

DoB:
Ex
NEX
2000
IA

DoB: M
Ex:
n
Hz
sp
5 NEX
= 2000
IA

DoB:
Ex
NEX
2000
IA

Diagnostic ?

Diagnostic

Syndrome des défilés cervico-thoraciques

IRM dynamique les bras au dessus de la tête et la tête tournée vers la gauche (la plainte du patient est surtout à droite)