




P.BERTHOUMIEU -J-GIRON – P -FAJADET

H, 22 ans

DECOUVERTE « FORTUITE »

d'une « boule sous l'aisselle droite »











40 UH





IRM T1 T2





PRE -----POST GADO



DIAGNOSTIC ?



DIAGNOSTIC

**Tumeur
bien limitée
tissulaire
et bien vascularisée**

...sarcome non exclu...



RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Masse axillaire droite. IRM évocatrice de sarcome. Clinique très rassurante. Kyste sébacé ? Lipome ? Adénite ?

1. MASSE AXILLAIRE DROITE

EXAMEN MACROSCOPIQUE

Prélèvement de 8 x 7 x 3 cm avec un lambeau cutané de 8 x 3,5 cm, pesant 100 g.

A la coupe, aspect blanchâtre homogène de consistance ferme et élastique.

7 cassettes.

Il a été réalisé un prélèvement pour cryoconservation sous les références : boîte CL3, position 80.

EXAMEN MICROSCOPIQUE

On observe la présence de structure mammaire sous la forme de canaux arborescents entourés par du tissu palléal. Certains sont le siège d'une ectasie canalaire et il existe des dilatations kystiques. Les lobules sont soulignés par un tissu fibreux collagène. Cette lésion apparaît focalement au contact des limites d'exérèse chirurgicale. Il n'existe aucune prolifération épithéliale.



DIAGNOSTIC

**Glande mammaire ectopique
mais « normale »**

**Chez un homme !
Bilan diencéphale en cours ...**